



För ordinatorer/förskrivare med
TakeCares läkemedelsmodul

Favoritordinationer – Gemensamma – SLL Kloka Listan (f.d. TH)

Sök preparat - Svensk Informationsdatabas för Läkemedel, SIL ver. 4.2 (2018-01-24) - Stockholms läns landsting

Varning Ordna favoriter Sök efter:

Läkemedel Ej godkända läkemedel Hjälpmedel / livsmedel

ATC Preparat **Favoritordinationer** Skapa eget preparat

Privata
Vårdenhetens favoriter
Vårdenhetens generella direktiv
Gemensamma

Samtliga
SLL Kloka Listan (fd TioHundra)
Blodprodukter/Syrgas
Pascal-dos
BARN
Aleris
Capio
DS Danderyds sjukhus

Gemensamma - SLL Kloka Listan (fd TioHundra) (inkl undermappar)

Namn	Mapp
Dospatient i öppenvård - se Pascal!	Pascal-dos
SLL acetylsalicylsyra, T. 500mg, 1:a hand (Bamyl brus)	Migrän hos vuxna, anfallsbehandling
SLL adapalen+bensoylperoxid, 0,3%/2,5%, 1:a hand (Epiduo)	Medelsvår till svår papulopustulös akne
SLL adapalen+bensoylperoxid, gel 0,1%/2,5% (Epiduo)	Lindrig till medelsvår akne
SLL adapalen, gel, 1mg/g (Differin)	Lindrig till medelsvår akne
SLL adrenalin, inj. Pen., 300mikrog, >30kg, Emerade (Epipen, Anapen)	Anafylaxi och svår allergisk reaktion
SLL adrenalin, inj. Pen., 300mikrog, >30kg, Epipen (Emerade, Anapen)	Anafylaxi och svår allergisk reaktion
SLL adrenalin, inj. pen, 150 mikrog., 15-30kg, Emerade (Epipen)	Anafylaxi och svår allergisk reaktion
SLL adrenalin, inj. pen, 150 mikrog., 15-30kg, Epipen (Emerade)	Anafylaxi och svår allergisk reaktion
SLL a-amprosot, T. 333mg, <60kg, 1:a hand (Aotal, Campral)	Alkoholsjukdomar återfallsförebyggande beh

Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN För ordinatorer/förskrivare med TakeCares läkemedelsmodul

Favoritordinationer – Gemensamma – SLL Kloka Listan (f.d. TH)

Namn	Mapp
Dospatert i Appemörd - se Pascal	Pascal-dos
SLL acetylsalicylsyra, T, 500mg, 1:a hand (Banyl brus)	Migrän hos vuxna, enfallbehandling
SLL adapalen+berosyberoxid, 0,3%/2,5%, 1:a hand (Epiduo)	Medelår till svår psoriasis utan alene
SLL adapalen+berosyberoxid, gel 0,1%/2,5% (Epiduo)	Lindrig till medelår alene
SLL adapalen, gel, 1mg/g (Differin)	Lindrig till medelår alene
SLL adrenalin, inj, Pen., 300mikrog., >30kg, Emerade (Eppen, Anapen)	Anafylaxi och svår allergisk reaktion
SLL adrenalin, inj, pen., 300mikrog., >30kg, Eppen (Emerade, Anapen)	Anafylaxi och svår allergisk reaktion
SLL adrenalin, inj, pen., 150 mikrog., 15-30kg, Emerade (Eppen)	Anafylaxi och svår allergisk reaktion
SLL adrenalin, inj, pen., 150 mikrog., 15-30kg, Eppen (Emerade)	Anafylaxi och svår allergisk reaktion
SLL amproso, T, 333mg, <60kg, 1:a hand (Actas, Campra)	Allergisk astma, återfallsförbyggande beh

I TakeCare, läkemedelsmodul finns SLL Kloka Listan Favoritordinationer (ordinationsmallar). Dessa hittas under fliken, **Favoritordinationer**, markera mappen, **Gemensamma** och öppna mappen, **SLL Kloka Listan (fd TioHundra)** genom att klicka på plustecknet (+). Välj därefter en ordination utifrån vald undermapp.

Namnet på favoriten börjar med SLL (ibland TH). Mallarna förvaltas av farmaceut, sjuksköterska och/eller läkare som ingår i en särskild förvaltning.



KLOKA LISTAN

Gemensamma ordinationsmallar

Enkla att använda!

Sökbara på:

q Substans

q Preparat

q Indikation

q Mappträd

Estimerade effekter av gemensamma ordinationsmallar

Gemensamma och kvalitetssäkrade ordinationsmallar för hela SLL med strukturerad och kontinuerlig förvaltning torde ge:

- **Kvalitetsvinster**
 - Bättre doseringstexter till patienterna
 - Bättre administreringstexter till sjuksköterska
 - Mer korrekt ifyllda ordinationer som underlättar uppföljning
 - Fler avslutade antibiotikakurer då vissa mallar är tidsbegränsade
 - Mindre risk för slarvfel.
- **Tidsvinster**
 - Vid ordinationstillfället eftersom mycket är förifyllt. Om varje läkare sparar en minut per nyordination av ett Kloka Listan-preparat så skulle det bli en total tidsbesparing motsvarande nästan 5000 dagar per år i SLL.
 - Vid förvaltningen då det blir mindre dubbelarbete med detta inom SLL.
- **Större möjlighet till styrning och uppföljning av ordinationerna**



Tänk dig att du bläddrar i Kloka Listan.

Patienten är vuxen och du gör bedömningen att hen utvecklat astma och har besvär någon enstaka gång i veckan.

Välj Astma hos vuxna...

ATC | Preparat | Favoritordinationer | Skapa eget preparat

Gemensamma - Astma hos vuxna (inkl undermappar)

Namn	Mapp	Sparad	Giltig t.o.m.
SLL betametason, T. 0,5 mg, Bolusdos Steroid (Betapred)	Astma, akutbehandling/korttidsbehandling	2018-01-08	2020-01-08
SLL budesonid+formoterol, inh. 160/4,5 mikrog/dos 1:a hand (Bufomix,Symbi)	Astma steg 3 - kombination	2018-01-08	2020-01-08
SLL budesonid+formoterol, inh. 320/9 mikrog/dos 1:a hand (Bufomix,Symbicor)	Astma steg 3 - kombination	2018-01-08	2020-01-08
SLL budesonid+formoterol, inh. 80/4,5 mikrog/dos 1:a hand (Bufomix,Symbico)	Astma steg 3 - kombination	2018-01-08	2020-01-08
SLL budesonid, inh. 100 mikrog/dos, 1:a hand(Giona, Pulmicort)	Astma steg 2 - inhalationssteroid	2018-01-08	2020-01-08
SLL budesonid, inh. 200 mikrog/dos, 1:a hand(Giona, Pulmicort)	Astma steg 2 - inhalationssteroid	2018-01-08	2020-01-08
SLL budesonid, inh. 400 mikrog/dos, 1:a hand(Giona, Pulmicort)	Astma steg 2 - inhalationssteroid	2018-01-08	2020-01-08
SLL ciklesonid, inh.spr. 160 mikrog/dos, 2:a hand spacer (Alvesco)	Astma steg 2 - inhalationssteroid	2018-01-08	2020-01-08
SLL flutikason+formoterol, inh. 50/5 mikrog/dos 2:hand spacer(Flutiform)	Astma steg 3 - kombination	2018-01-08	2020-01-08
SLL För inhalationer vid akut astma se KOL/Astma akutbehandling	Astma, akutbehandling/korttidsbehandling	2018-01-08	2020-01-08
SLL prednisolon, T. 5 mg, 5 dgr lågdos(Prednisolon)	Astma, akutbehandling/korttidsbehandling	2018-01-08	2020-01-08
SLL prednisolon, T. 5 mg, 7 dgr högdos(Prednisolon)	Astma, akutbehandling/korttidsbehandling	2018-01-08	2020-01-08
SLL salbutamol inh 100 mikrog/dos 1:a hand (Buventol,Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-01-08	2020-01-08
SLL salbutamol inh 200 mikrog/dos 1:a hand (Buventol, Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-01-08	2020-01-08
SLL terbutalin inh 0,25 mg/dos 2:a hand (Bricanyl)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-01-08	2020-01-08
SLL, flutikason+formoterol, inh. 125/5 mikrog/dos 2:hand spacer(Flutiform)	Astma steg 3 - kombination	2018-01-08	2020-01-08
SLL, flutikason+formoterol, inh. 250/10 mikrog/dos 2:hand spacer(Flutiform)	Astma steg 3 - kombination	2018-01-08	2020-01-08
SLL, salbutamol inh 0,1mg/dos 2:a hand spacer (Aiom, Buven, Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-01-08	2020-01-08

Tänk dig att du bläddrar i Kloka Listan-boken eller på janusinfo.se



LOKALT ANTICOLINERGIKUM
Vid hypersekretion
greafrapran = Atravent Nasal

Näsepolypos
NASAL STEROID
mometason = Mometason, Nasonex, Nasocort

Återkommande rinosinuit
Hos patienter med återkommande akuta episoder av rinosinuit kan långvarig behandling med nasal steroid ge bra resultat.
NASAL STEROID
mometason = Mometason, Nasonex, Nasocort

Akuta maxillarsinuit utlösa
Akuta maxillarsinuit utlösa
Redovis av stråptöckensinuit utlösa

Pseudokrupp
betametason = Betametason, Betaspan

Astma hos vuxna

Lär patienten att inhalera rätt!

Hälsosamma levnadsvanor

- Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om [Nikotinberoende](#) sid 171.
- Regelbunden fysisk aktivitet. [Rekommenderad fysisk aktivitet vid astma](#), www.janusinfo.se

18

10% Astma hos vuxna

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symptomfritt även vid fysisk aktivitet. Effekten av inandningssteroider varierar i svårighetsgrad över tid så behandling följas upp och anpassas. Astma behandlas på samma sätt som annars under graviditet och amning.

Spacer kan förskrivas som hjälpmedel vid spraybehandling. **Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator** www.janusinfo.se

inhalera rätt www.janusinfo.se

Astma hos vuxna, www.janusinfo.se

Läkemedelsbehandling vid astma, www.lakemedelsverket.se

Steg 1
Astmabesvär enstaka gånger per vecka

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

I första hand
salbutamol = Buventol Easyhaler

I andra hand
salbutamol = Airocort spray (med spacer)
terbutalin = Vid svårighet att hantera pulverinhalator
Bricanyl = Turbuhaler

Steg 2
Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per vecka
Tillägg till steg 1

INHALATIONSSTEROIDER

I första hand
beclometason = Qina Easyhaler

I andra hand
beclometason = Airocort spray (med spacer)
flutikasonid = Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Steg 3
Kontinuerliga astmabesvär
Det är viktigt att utvärdera effekten av inhalationssteroider innan långvarig behandling med beta-2-stimulerare (LABA) läggs till. Inhalationssteroid ska alltid behållas till LABA läggs till.

18

Astma hos vuxna



Lär patienten att inhalera rätt! [Läs mer »](#)

Hälsosamma levnadsvanor

- Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om [Nikotinberoende](#) i avsnittet Psykiatri.
- Regelbunden fysisk aktivitet. [Rekommenderad fysisk aktivitet vid astma](#), Fyss.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symptomfrihet även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Astma behandlas på samma sätt som annars under graviditet och amning.

Spacer kan förskrivas som hjälpmedel vid spraybehandling. **Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator**, Janusinfo.

Se även:

[Inhalera rätt](#), instruktionsfilmer på Janusinfo

[Astma hos vuxna](#), Viss

[Läkemedelsbehandling vid astma](#), Läkemedelsverket

Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per vecka

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

I första hand

salbutamol

Buventol Easyhaler

I andra hand


salbutamol

Airocort
Spray (med spacer). Vid svårighet att hantera pulverinhalator.

terbutalin

Bricanyl Turbuhaler

Minska sökningen genom att välja en mapp/rubrik; här
Astma steg 1 – kortverkande beta 2 stimulerare



ATC | Preparat | Favoritordinationer | Skapa eget preparat

Gemensamma - Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare (inkl undermappar)

Namn	Mapp	Sparad	Giltig t.o.m.
SLL salbutamol inh 100 mikrog/dos 1:a hand (Buventol, Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-01-08	2020-01-08
SLL salbutamol inh 200 mikrog/dos 1:a hand (Buventol, Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-01-08	2020-01-08
SLL terbutalin inh 0,25 mg/dos 2:a hand (Bricanyl)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-01-08	2020-01-08
SLL, salbutamol inh 0,1mg/dos 2:a hand spacer (Airom, Buven, Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-01-08	2020-01-08

Välj salbutamol (generisk substans), även sökbart på vanliga preparat ex Buventol, Ventoline.

Välj 100 mikrog/dos eller 200 mikrog/dos

Även sökbart i rutan **Sök efter:**

Sökningen utgår från vilken nivå du står på i vänstra mappstrukturen

⚠ Varning ⭐ Ordna favoriter

Läkemedel | Ej godkända läkemedel | Hjälpmedel / livsmedel

ATC | Preparat | Favoritordinationer | Skapa eget preparat

Gemensamma - SLL Kloka Listan (fd TioHundra) (inkl undermappar)

Sök efter: vent


Namn	Mapp	Sparad	Giltig t.o.m.
SLL ipratropium, inh. Spray, 20 mikrogram (Atrovent)	KOL, GOLD A, Lindriga eller sporadiska symtom	2018-01-09	2020-01-09
SLL ipratropium, inh.spray., 20 mikrog/dos, spacer, 1:a hand (Atrovent)	KOL/Astma Akutbehandling/korttidsbehandling	2018-01-12	2020-01-12
SLL ipratropium, lösning för nebulisator, 0,5mg/dos, 2:a hand (Atrovent)	KOL/Astma Akutbehandling/korttidsbehandling	2018-01-12	2020-01-12
SLL ipratropium, nässpr. 42 mikrog/dos, rinnoré (Atrovent Nasal)	Persisterande icke-allergisk rinit	2017-12-19	2019-12-19
SLL salbutamol inh 100 mikrog/dos 1:a hand (Buventol, Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-01-08	2020-01-08
SLL salbutamol inh 200 mikrog/dos 1:a hand (Buventol, Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-01-08	2020-01-08
SLL salbutamol, inh. 100 mikrog/dos 7-17 år 1:a hand (Buventol, Ventolin)	Astma barn 7-17 år - Steg 1	2018-02-07	2020-02-07
SLL salbutamol, inh. pulver, 100 mikrogram/dos (Buventol, Ventoline)	KOL, GOLD A, Lindriga eller sporadiska symtom	2018-01-09	2020-01-09
SLL salbutamol, inh. pulver, 200 mikrogram/dos (Buventol, Ventoline)	KOL, GOLD A, Lindriga eller sporadiska symtom	2018-01-09	2020-01-09
SLL salmeterol, inh.susp., 25 mikrog., 2:hand LABA (Serevent)	KOL, GOLD B, Betydande symtom	2018-01-09	2020-01-09
SLL, salbutamol inh 0,1mg/dos 2:a hand spacer (Aiom, Buven, Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-01-08	2020-01-08
SLL, salbutamol, inh 0,1mg/dos, spacer (Aiomir, Ventoline)	KOL, GOLD A, Lindriga eller sporadiska symtom	2018-01-09	2020-01-09
TH noretisteron+östradiol, T. Sekventiell behandling (Novofem)	Klimakteriebesvär, fast gestagen-östrogenkombo	2016-12-27	
TH omeprazol, K. 20mg, Duodenalulcus (Omeprazol, Omecat, Omestad, Omezolmyl)	HP-neg duodenal- och ventrikululcus	2017-02-28	
TH omeprazol, K. 20mg, Ventrikululcus (Omeprazol, Omecat, Omestad, Omezolmyl)	HP-neg duodenal- och ventrikululcus	2017-02-28	
TH PAKET omeprazol+amoxicillin+klaritromycin - ERADIKERING - 1a hand	HP-positivt duodenal- och ventrikululcus	2017-06-15	
TH salbutamol inh 200 mikrog/dos 7-17 år 1:a hand Astma (Buventol, Vent)	Astma barn 7-17 år - Steg 1	2017-03-24	

Privata
Vårdenhetens favoriter
Vårdenhetens generella direktiv
Gemensamma

Samtliga
SLL Kloka Listan (fd TioHundra)
Pascal-dos
Kontakt vid fel på favorit
Anafylaxi och svår allergi
Andringsvägar
Allergisk rinokonjunktit
Persisterande icke-allergisk rinit
Näspolypos
Återkommande rinosinuit
Pseudokrupp
Astma hos vuxna
Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare
Astma steg 2 - inandningsvägar
Astma steg 3 - kortverkande beta 2 stimulerare
Astma, akutbehandling
Astma hos barn och ungdomar
Kronisk obstruktiv lungsjukdom
KOL, GOLD A, Lindriga eller sporadiska symtom
KOL, GOLD B, Betydande symtom
KOL, GOLD C, Upp till 200 mikrogram/dos
KOL, GOLD D, Upp till 400 mikrogram/dos
KOL, GOLD D, Upp till 800 mikrogram/dos
KOL (Astma Akutbehandling)

Interaktion C2 | Riskprofil I | eGFR: 66 | Graviditet | Amning | Biverkning | Janus-info ?

FASS | Läk.förteckning | Pascal



Allt som ingår i mall/mapp-namnet går att söka i rutan, **Sök efter**. Även sökbart på indikation, ett preparatnamn, delar av ett ord, preparat- eller substansnamn.

Observera att sökfunktionen är väldigt enkel och hittar bara exakt det man skrivit in. Sökningen utgår från vilken nivå du står på i vänstra mappstrukturen. I detta fall hittas samtliga mallar/mappar som innehåller "vent".

Förskrivaren måste då hitta rätt mapp så att rätt information finns i ordinationen. Tips: Ta som vana att sortera på Mapp när en sökning skett. Då är det lättare att hitta rätt.

Här kan ordinatören finna flera ordinationer som är likartade. Astma steg 1 – kortverkande beta 2 stimulerare, KOL GOLD A samt Astma barn 7-17 år – Steg 1 innehåller alla samma preparat men med olika styrkor, dvs *Buventol 100 mikrog/dos* eller *Buventol 200 mikrog/dos*

Ordination - 19 121212-1212 Tolvansson Tolvan / SLL salbutamol inh 100 mikrog/dos 1:a hand (Buventol,Ventoline)

Spara & Stäng Signera Signera & Recept Flera i följd Kopiera till ny Varning...

Preparat (1 st)	Läkemedelsform	Styrka eller förpackning	Dosenhet *	Tillverkare
Buventol Easyhaler	inhalationspulver	100 mikrog/dos	st	Orion Pharma AB

Ta bort
Blandning

Adm. väg: * Inhalation
Adm. metod:
Adm. tillfälle:

Adm. instruktion: SSK: skölj munnen efteråt
Får ej bytas ut:
Får ej dosdispenseras:

Måndag 29 januari (Idag) Vid behov Doseringshjälp

Adm. tid	v.b.
Buventol Easyhaler, inhalationspulver 100 mikrog/dos	1

Max dos/dygn (st): * 8 st
Max dos/dygn ej aktuellt

Pat sköter själv adm.:
Ordinator: *
Extern ordination:

Doseringsanvisning för recept: Inkludera autotext:
1-2 puffar vid behov inandas. Luftrörsvidgande mot astma. Dosen kan dubbleras i samband med försämring, t.ex. vid förkylning. Skölj munnen efteråt. Fortsätt ta regelbundet även om du inte har några symptom. Max 8 st/dygn.

Ord. gäller fr.o.m. Fr.o.m.: * 2018-01-29
Beh.orsak: luftrörsvidgande mot astma
Mål:

Nytt ställningstagande Datum: Namn:

Ord. gäller t.o.m. * T.o.m.:
Tillsvidare:
Uts.orsak:

Information
Överkänslighet
Ordinationer med liknande ATC-kod
Bufomix Easyhaler, inha... R03A
Innovair, inhalationssp... R03A
Mätvärden
Ålder: 105 år
Ord. vikt: 90 kg 2018-01-29
Vikt: 95 kg 2018-01-26
Registrera
Rimlighetskontroll
Ej aktiv
Buventol Easyhaler
Framtida dosändringar

Ordnatören är ansvarig för hela ordinationen, trots att vissa fält är förifyllda

Utförlig text på recepten. Går alltid ändra texten så att den passar just den specifika patienten.

Stockholms läns landsting

Kontrollera att rätt ordination är vald

Ordnation - 19 121212-1212 Tolken... **ALL salbutamol 100 mikrogram La hand (Svenst) Ventolin**

Preparat (1 av 0) Läkemedelsform Starta eller Ripadning Dosenen * Tillverkare

Buventil Easyhaler Inhalationspulver 100 mikrogram st Orion Pharma AB

Adm. värd: * Inhalation Adm. instruktion: **SSK, alla munnen efteråt** Följ es brytes ut: Följ es doseringsinstruktioner: Blandning

Händlag 29 (Sdag) Val behov Doseringsupplägg

Adm. värd: * v.b. Max dos/övern (st): * 6 st Max dos/övern ej aktuell

Buventil Easyhaler, inhalationspulver 100 mikrogram

Ordinator: * Överensgärning för recept: Inkludera autores: 1-2 puffer vid behov muntat. Luftrörsväggande med astma. Dosen kan ökas om patienten inte mår bättre efter 1 vecka. Följ munnen efteråt. Följ att ta receptet även om du inte har några symptom. Max 8 puffer.

Ord. gäller fr.o.m. Nytt ställningsstapande Ord. gäller t.o.m. *

Fr.o.m.: 2018-01-29 Datum: T.o.m.: Tillstånd: Uts. orsak:

Beh. orsak: Luftrörsväggande med astma Namn: Tillstånd:

Hä: Uts. orsak:

Ordinationer med liknande ATC-kod

Buform Easyhaler, rha... RSDA

Brevar, rhaformasp... RSDA

Närvarde

Ålder: 205 år

Ord. vikt: 90 kg 2018-01-29

Vikt: 65 kg 2018-01-26

Intensitet

Angivningsform

Fr.o.m.: Buventil Easyhaler

Närvarde översikt

Ordinatören är ansvarig för hela ordinationen, trots att vissa fält är förfyllda

Utförlig text på recepten. Går alltid ändra texten så att den passar just den specifika patienten.

Kontrollera att rätt ordination är vald

Ordinatören är ansvarig för hela ordinationen, trots att vissa fält är förfyllda.

Adm. Instruktion LÄK = Info till ordinator. SSK = Info till iordningställande eller den som administrerar

Utförlig text på recepten. Går alltid ändra texten så att den passar just den specifika patienten.

Vissa mallar har förvalt utsättningsdatum, exempelvis antibiotikakurer.

Snarlik information i mallarna;

Olika behandlingsorsaker ger olika mallar.
Olika doseringar kan ge olika mallar.

Ordination - 19 121212-1212 Tolvansson Tolvan / SLL salbutamol inh 100 mikrog/dos 1:a hand (Buventol,Ventoline)

Preparat (1 st)	Läkemedelsform	Styrka eller förpackning	Dosenhet *	Tillverkare
Buventol Easyhaler	inhalationspulver	100 mikrog/dos	st	Orion Pharma AB

Adm. väg: * Inhalation
Adm. metod:
Adm. tillfälle:
Adm. instruktion: **SSK: skölj munnen efteråt**
Får ej bytas ut:
Får ej dosdispenseras:
Doseringshjälp: Max dos/dygn (st): * 8 st
Pat sköter själv adm.:
Ordningsanvisning för recept: 1-2 puffar vid behov inandas. Luftrörsvidgande mot astma. Dosen kan dubbleras i samband med förskrivning, t.ex. vid förkylning. Skölj munnen efteråt. Fortsätt ta regelbundet även om du inte har några symptom. Max 8 st/dygn.


Beh.orsak: **luftrörsvidgande mot astma**

Ordination - 19 121212-1212 Tolvansson Tolvan / SLL salbutamol inh. pulver, 100 mikrogram/dos (Buventol,Ventoline)

Preparat (1 st)	Läkemedelsform	Styrka eller förpackning	Dosenhet *	Tillverkare
Buventol Easyhaler	inhalationspulver	100 mikrog/dos	st	Orion Pharma AB


Adm. väg: * Inhalation
Adm. metod: Annat
Adm. tillfälle:
Adm. instruktion: **LÄK: Vid behovsmedicinering. SSK: Skölj munnen efteråt.**
Får ej bytas ut:
Får ej dosdispenseras:
Doseringshjälp: Max dos/dygn (st): * 8 st
Pat sköter själv adm.:
Ordningsanvisning för recept: 1-2 puffar vid behov inandas. Luftrörsvidgande mot KDL. Skölj munnen efteråt. Max 8 puffar/dygn.

Beh.orsak: **mot KDL**



Här är det tydligt att mallarna är lite olika. Innehållet är snarlikt. Den ena är mot KOL, den andra mot Astma. Doseringsanvisning för recept skiljer sig åt. Även information i adm. Instruktionen skiljer sig åt.

Upptäcker du något fel?



Kontaktuppgifter finns i mappträdet.

fo.lakemedelsprocess.ordinationsmallar.sll@sll.se