



KLOKA LISTAN

Nyheter från Expertrådet för
infektionssjukdomar



Nyheter infektion – inga nya preparat

Hud- och mjukdelsinfektioner

- Altargo har utgått varför **Fucidin** rekommenderas i första hand vid måttlig impetigo. Risk för resistensutveckling – odla gärna!

Öron

- Diprotil (grp III steroid för extern otit) kan åter levereras men tas inte med då vi istället rekommenderar **Locoid** (grp II) som ingår i läkemedelsförmånen och medför mindre risk för trumhinneperforation.

Sårinfektioner – kortare behandlingstider

- Vid behandling av bensår och andra sårinfektioner rekommenderar vi nu 10 respektive 7 dagars behandling i enlighet med internationella och nationella rekommendationer



Infektion – Nytt hälsofrämjande råd

Tänk på rökstopp!

Råd om rökstopp vid luftvägsinfektion gäller alla familjemedlemmar



Foto: iStock-MarcBruxelle



Vid halsfluss, tag endast prov för streptokocker när minst tre centorkriterier är uppfyllda



Halsfluss – att tänka på

- Verifiera diagnosen halsfluss (tonsillit) med ett snabbtest för streptokocker (om ≥ 3 centorkriterier).
- Lita på snabbtestet och behandla bara med antibiotika om positivt test
- Penicillinresistens förekommer inte hos grupp A-streptokocker!



Undvik antibiotika vid okomplicerad akut bronkit



Akut bronkit – att tänka på

- Oavsett etiologi (bakterier, virus, mykoplasma) – antibiotikabehandla inte okomplicerad akut bronkit.
- Sätt rätt diagnos!



Problem – antibiotika

Avregistreringar och restnoteringar motverkar optimal antibiotikabehandling:

1. Läkemedel utgår (Altargo, Cedax)
2. Restnoteringar – särskild brist på antibiotikamixturer till barn...



Problem – antibiotika

Avregistreringar och restnoteringar motverkar optimal antibiotikabehandling

- Läkemedel utgår (Altargo, Cedax)
- Restnoteringar – särskild brist på antibiotikamixturer till barn...



Uppdaterad broschyr med fler rekommendationer

Nyheter

- Tecken på allvarlig infektion hos vuxna
- Övre UVI samt UVI hos män, äldre och barn
- Sexuellt överförbara bakteriella infektioner

GÄLLER FRÅN 2019-01-01

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård


- Tecken på allvarlig infektion hos vuxna och barn
- Akut mediaotit
- Rinosinuit hos vuxna och barn
- Faryngotonsillit
- Akut bronkit och pneumoni hos vuxna och barn
- Akut exacerbation av kronisk obstruktiv lungsjukdom
- Urinvägsinfektioner hos kvinnor, män, äldre och barn
- Hud- och mjukdelsinfektioner
- Sexuellt överförbara bakteriella infektioner

Folkhälsomyndigheten LÄKEMEDELSVERKET MEDICAL PRODUCTS AGENCY Strama

...JLINGSREKOMM...merkan mot antibiotikaresistens



Uthämtade antibiotikarecept fortsätter minska



Uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Stockholms län minskade med hela 5,3 % under 2018 jämfört med 2017. Stockholms län ligger nu på 313 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och år. Hela landets nivå är under 300 (295), vilket är en den lägsta nivån på flera decennier. För att nå det nationella målet behöver antibiotikaförskrivningen ändå fortsätta minska i Stockholms län. Två län (Västerbotten och Jämtland) har uppnått målet.



PrimärvårdsKvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete

- PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Det ger stöd för vårdcentralerna att följa upp och förbättra sitt arbete.
- Många infektionsindikatorer
- Följ upp er handläggning!

